

平編銅線 規格：JCS1236 素線径0.05m/m

公称断面積 〈sq〉	素線本数 〈本〉	計算断面積 〈sq〉	構成 打数 / 持数	巾×厚み 〈mm〉	概算重量 〈kg/km〉
2	1,024	2.01	32/32	5.0×0.8	21.0
3.5	1,792	3.52	32/56	9.0×1.0	37.0
5.5	2,816	5.53	44/64	12.0×1.3	58.5
8	4,092	8.04	44/93	15.0×1.5	85.0
14	7,128	14	44/162	20.0×1.8	148.0
22	11,220	22.04	44/255	24.0×2.1	233.0
30	15,312	30	44/348	28.0×2.5	317.0

※実数値は単線径の交差、製造諸条件により変化いたします。

平編銅線 規格：JCS1236 素線径0.12m/m

公称断面積 〈sq〉	素線本数 〈本〉	計算断面積 〈sq〉	構成 打数 / 持数	巾×厚み 〈mm〉	概算重量 〈kg/km〉
0.5	48	0.54	16/3	2.0×0.5	5.3
0.75	64	0.72	16/4	2.6×0.6	7.4
1.25	112	1.27	16/7	4.0×0.8	12.9
2	176	1.99	16/7+8/8	5.0×0.9	20.3
3.5	320	3.53	32/10	9.0×1.0	37.0
5.5	480	5.43	32/15	12.0×1.3	55.5
8	704	7.96	32/22	15.0×1.5	81.4
14	1,248	14.11	32/39	20.0×1.8	144.2
22	1,952	22.08	32/61	25.0×2.0	225.6
30	2,684	30.36	44/61	30.0×2.2	310.2
38	3,344	37.82	44/76	35.0×2.4	386.5
50	4,400	49.76	44/100	40.0×3.0	508.5
60	5,280	59.72	44/120	40.0×3.5	610.2
80	7,040	79.6	44/160	50.0×4.0	813.6
100	8,800	99.5	44/200	50.0×5.0	1017.0

※実数値は単線径の交差、製造諸条件により変化いたします。

平編銅線 規格：JCS1236 素線径0.18m/m

公称断面積 〈sq〉	素線本数 〈本〉	計算断面積 〈sq〉	構成 打数 / 持数	巾×厚み 〈mm〉	概算重量 〈kg/km〉
100	3,960	100.8	44/90	45×6.0	1,075.0
150	5,896	150.1	44/134	65×7.0	1,601.0
200	7,876	200.4	44/179	78×6.0	2,139.0
250	9,856	250.8	44/224	78×7.0	2,658.0
300	11,792	300.1	44/268	80×8.0	3,202.0
325	12,760	324.5	44/290	80×8.5	3,462.0

※実数値は単線径の公差、製造諸条件により変化いたします。